



№пп	Наименование	№ чертежа	Ед	Вес,кг	Наличие	Скоро	Бронь	Без НДС	Цена с НДС
Резинотехнические изделия для подвижного состава									
1	Прокладка	35061-Н	шт	0,070	v			13,20	15,58
2	Кольцо	35063-Н	шт	0,015	v			7,30	8,61
3	Втулка	T258.00.01	шт	0,034	v			7,24	8,54
4	Втулка	T258.00.02	шт	0,032	v			37,95	44,78
5	Втулка фенокластовая ø 45	100.00.009-0	шт	0,130	v			44,65	52,69
6	Втулка фенокластовая ø 46	100.00.009-0	шт	0,130	v			48,23	56,91
7	Втулка фенокластовая ø 47	100.00.009-0	шт	0,130	v			50,90	60,06
8	Резино-металлический элемент	100.41.010-1СБ	шт	0,250	v			100,82	118,97
9	Кольцо	KY	шт	0,008	v			4,22	4,98
10	Кольцо	40811-Н	шт	0,645	v			100,68	118,80
11	Кольцо	40812-Н	шт	0,205	v			49,32	58,20
12	Кольцо ГОСТ	016-020-25-2-3	шт	0,001	v			2,15	2,54
13	Кольцо ГОСТ	021-025-25-2-3	шт	0,001	v			2,36	2,79
14	Кольцо ГОСТ	028-033-30-2-3	шт	0,001	v			2,60	3,07
15	Кольцо ГОСТ	032-035-19-2-3	шт	0,001	v			2,53	2,99
16	Манжета	135-05-21А	шт	0,007	v			8,12	9,58
17	Прокладка	183-9	шт	0,002	v			7,94	9,37
18	Манжета	188-22Б	шт	0,340	v			134,14	158,29
19	Манжета	508.12А	шт	0,240	v			97,97	115,60
20	Уплотнение пылезащитное	188-45	шт	0,056	v			24,66	29,10
21	Уплотнение	265-223	шт	0,008	v			13,61	16,06
22	Манжета	265-242	шт	0,003	v			4,15	4,90
23	Уплотнение клапана	265-244-1	шт	0,001	v			1,26	1,49
24	Прокладка	265-246	шт	0,003	v			5,63	6,64
25	Прокладка	265-341	шт	0,061	v			42,92	50,65
26	Уплотнение	265А-269	шт	0,001	v			1,19	1,40
27	Уплотнение	270-311	шт	0,001	v			5,06	5,97
28	Манжета	270-313	шт	0,001	v			3,89	4,59
29	Манжета	270-317	шт	0,005	v			11,19	13,20
30	Прокладка	270-326	шт	0,048	v			51,30	60,53
31	Прокладка	270-330-1	шт	0,029	v			22,14	26,13
32	Уплотнение	270-357	шт	0,001	v			5,80	6,84
33	Диафрагма	270-379	шт	0,003	v			6,15	7,26
34	Манжета	270-397	шт	0,012	v			13,41	15,82
35	Манжета	270-397-3	шт	0,016	v			36,69	43,29
36	Прокладка	270-399-2	шт	0,055	v			42,41	50,04
37	Прокладка	270-549	шт	0,002	v			11,29	13,32
38	Диафрагма	270-716-2	шт	0,032	v			47,00	55,46
39	Уплотнение	270-751	шт	0,001	v			4,19	4,95
40	Уплотнение	270-753	шт	0,001	v			3,80	4,48
41	Манжета	270-769	шт	0,001	v			9,22	10,88
42	Диафрагма	270-773	шт	0,001	v			5,24	6,18
43	Прокладка	305-134	шт	0,001	v			3,63	4,28
44	Манжета	305-156	шт	0,001	v			9,82	11,59
45	Уплотнение	334.1729А-2	шт	0,001	v			7,54	8,90
46	Диафрагма	483-005	шт	0,002	v			12,41	14,64
47	Диафрагма	483А-007	шт	0,002	v			16,29	19,22
48	Прокладка	295.210	шт	0,002	v			7,86	9,27

Детали и запасные части для приборов автотормозного оборудования**Комплекующие к рукаву Р17Б**

1	Головка соединительная	P17.001-2	шт	1,300	v			380,87	449,43
2	Хомутик ф49 (эмаль, оцинк)	P17.002	шт	0,078	v			51,17	60,38
3	Наконечник	P17.003	шт	0,430	v			190,83	225,18
4	Рукав резиновый 35x625	ГОСТ 1335-84	шт	0,950	v			437,92	516,75

Комплекующие к кранам концевым 190, 4314

1	Корпус	190.01А	шт	1,680				709,14	836,78
2	Штуцер	190.02А	шт	0,700				221,56	261,44
3	Клапан	190.03А, 4303.01.00	шт	0,430				537,85	634,66
4	Кривошип	190.04А	шт	0,150				166,78	196,80
5	Втулка	190.05А	шт	0,085	v			145,42	171,60
6	Ручка	190.06А, 4304.00.15(20)	шт	0,350				144,86	170,94
7	Прокладка	4314.00.14 (06, 07, 13)	шт	0,002	v			55,42	65,39

Часть магистральная 483

1	Упор	483.001	шт	0,016				106,68	125,88
2	Пружина	483.002	шт	0,003				16,90	19,94
3	Стержень	483.003	шт	0,005				127,22	150,12
4	Пружина	483.004	шт	0,025				89,04	105,07
5	Шайба	483.006	шт	0,005				74,89	88,37
6	Клапан	483А.006	шт	0,005				156,56	184,74

7	Заглушка	483.007-2	шт	0,115	v			154,34	182,12
8	Седло	483.011	шт	0,054	v			285,38	336,75
9	Седло	483.012	шт	0,130				339,41	400,50
10	Седло	483М.012	шт	0,130				359,80	424,56
11	Дроссель	483.013	шт	0,002				9,88	11,66
12	Диск направляющий	483.014СБ	шт	0,120				321,84	379,77
13	Клапан	483.015	шт	0,030				176,96	208,81
14	Кольцо	483.016	шт	0,006				36,80	43,42
15	Втулка	483.017	шт	0,007	v			59,22	69,88
16	Крышка переключателя	483.018	шт					1853,46	2187,08
17	Гнездо	483.019	шт	0,020				76,81	90,64
18	Диафрагма	483.020СБ	шт	0,040				337,51	398,26
19	Дроссель	483.021	шт	0,002				30,95	36,52
20	Втулка	483.022	шт	0,002				26,50	31,27
21	Седло	483.023	шт	0,210	v			456,34	538,48
22	Гнездо	483.024	шт	0,002				50,60	59,71
23	Пружина	483.025-2	шт	0,003				27,91	32,93
24	Седло	483.026(483.926)	шт	0,026				167,08	197,15
25	Гнездо	483.027	шт	0,008				91,85	108,38
26	Гайка	483.028	шт	0,005	v			42,48	50,13
27	Пружина	483.029	шт	0,002				17,68	20,86
28	Заглушка	483.030СБ	шт					164,36	193,94
29	Клапан	483А.030-2	шт	0,015	v			160,31	189,17
30	Пружина	483.031	шт	0,004				24,47	28,87
31	Седло	483.037	шт					36,35	42,89
32	Фиксатор	483.038 (270.372)	шт	0,010				46,60	54,99
33	Корпус	483.040СБ	шт	7,300				2838,82	3349,81
34	Седло	483.050-1	шт	0,240				1326,36	1565,10
35	Седло	483М.050СБ	шт	0,240				1356,36	1600,50
36	Штифт	483.059	шт	0,002				6,12	7,22
37	Диафрагма	483.060СБ	шт					1011,59	1193,68
38	Диафрагма	483М.060СБ	шт					1028,54	1213,68
39	Крышка	483.070СБ	шт	4,500				2742,78	3236,48
40	Клапан в сборе	483.080СБ	шт	0,031				215,50	254,29
41	Клапан в сборе	483.090СБ	шт	0,006	v			142,14	167,73
42	Клапан в сборе	483.110СБ	шт	0,002	v			80,86	95,41
43	Плунжер	483.120СБ	шт	0,020				275,18	324,71
44	Плунжер	483М.120СБ	шт	0,020	v			310,66	366,58
45	Седло крышки	483.130СБ	шт	0,300				855,16	1009,09
46	Дроссель	483.410	шт					98,72	116,49
47	Седло	483.923	шт					538,48	635,41
48	Пружина	270.371	шт	0,020				49,84	58,81
49	Ручка	270.373-1	шт	0,060				34,20	40,36
50	Заглушка	270.377-2	шт	0,250				164,36	193,94
51	Упорка	270.380-1	шт	0,006				23,10	27,26
52	Пружина	270.605-1	шт	0,008				57,52	67,87
53	Ниппель	270.706-1	шт	0,004				29,75	35,11
54	Фиксатор	270.708	шт		v			9,05	10,68
55	Гайка-диск диафрагмы	270.717	шт	0,100	v			287,76	339,56
56	Заглушка	270.745	шт					31,76	37,48
57	Штифт	270.748	шт					16,28	19,21
58	Шайба	270.754	шт	0,002				11,10	13,10
59	Упорка переключателя	270.767-2	шт	0,115				207,84	245,25
60	Упорка переключателя	270.1060-2СБ	шт	0,200				336,95	397,60
61	Пружина	305.108	шт	0,001				13,69	16,15

Часть главная 270

1	Поршень	270.024-1СБ	шт	1,240				2647,21	3123,71
2	Заглушка	270.051	шт					198,71	234,48
3	Поршень уравнильный	270.054СБ	шт	0,200				560,95	661,92
4	Крышка главной части	270.061СБ	шт					3090,89	3647,25
5	Клапан	270.065СБ	шт	0,010				118,03	139,28
6	Клапан	270.093СБ	шт	0,030				296,65	350,05
7	Крышка	270.302	шт	1,980				1851,64	2184,94
8	Поршень	270.303	шт	1,180				1533,13	1809,09
9	Пружина	270.315	шт	0,003				17,59	20,76
10	Поршень	270.316-1	шт	0,190				397,82	469,43
11	Кольцо	270.318	шт	0,001				9,19	10,84
12	Пружина	270.319	шт	0,002				44,89	52,97
13	Пружина	270.321-2	шт	0,070				80,88	95,44
14	Пружина	270.322-1	шт	0,080				88,44	104,36
15	Упорка регулирующая	270.323 (483.140)	шт	0,130				531,65	627,35
16	Упорка регулирующая	270.324 (270.980)	шт	0,050				324,50	382,91
17	Винт регулирующий	270.325	шт	0,030				64,16	75,71
18	Пружина	270.327	шт	0,370				149,76	176,72
19	Пружина	270.328	шт	0,005				68,50	80,83
20	Кольцо	270.329	шт	0,003				18,29	21,58

21	Пружина	270.355	шт	0,006			24,29	28,66
22	Гнездо	270.356	шт	0,010			150,38	177,45
23	Направляющая	270.358	шт	0,020	v		100,51	118,60
24	Седло клапана	270.359	шт	0,060			218,92	258,33
25	Седло толкателя	270.360	шт	0,070			518,83	612,22
26	Толкатель	270.361-1(270.361)	шт	0,070			117,35	138,47
27	Пружина	270.364	шт	0,010			48,13	56,79
28	Гнездо	270.385	шт	0,010			87,58	103,34
29	Седло клапана	270.386	шт	0,020			91,42	107,88
30	Штифт	270.401	шт	0,001	v		5,64	6,66
31	Клапан	270.420СБ	шт				292,08	344,65
32	Заглушка	270.517	шт				144,51	170,52
33	Фиксатор	270.518	шт	0,009	v		13,75	16,23
34	Седло	270.542	шт				259,86	306,63
35	Шток поршня	270.569	шт	0,300			683,48	806,51
36	Упор	270.772	шт	0,003			36,67	43,27

Комплекты деталей для модернизации авторежима 265А-1 грузовых вагонов

1	Комплект деталей	P265A-1.00.800	шт	0,338			773,98	913,30
2	Клапан верхний	P265A-1.00.810	шт	0,020			587,40	693,13
3	Поршень	P265A-1.00.820	шт	0,310			199,80	235,76
4	Нижний поршень	P265A-1.00.930	шт	0,300			322,57	380,63
5	Сухарь	P265A-1.336	шт	0,050			226,64	267,44

Камера 295

1	Фильтр	145.02сб	шт	0,130			213,56	252,00
2	Фильтр(сеточка)	216.1497С	шт	0,005	v		23,39	27,60
3	Штуцер в сборе	295.012сб	шт	0,708			132,20	156,00
4	Пробка	295.105	шт	0,190			58,98	69,60
5	Штуцер	295.206	шт	0,320				запрос
6	Валик	295.207	шт	1,150			396,61	468,00
7	Заглушка	295.208	шт	0,300			71,19	84,00
8	Пружина	295.209	шт	0,060			96,61	114,00
9	Прокладка	295.210	шт	0,002	v		7,86	9,27
10	Гайка	295.211	шт	0,250				запрос
11	Наконечник	295.212	шт	0,130				запрос
12	Штифт	295.213	шт	0,016			13,22	15,60
13	Шпилька	41.0709	шт	0,040			15,42	18,20

Бирка роликовой буксы для нанесения знаков и клейм о произведенном колесной паре ремонте (100.10.008-0, 11447-Н)

1	Бирка ролик. буксы большая	60x70x95	шт	0,040			8,94	10,55
---	----------------------------	----------	----	-------	--	--	------	-------

Втулки металлокерамические для шарнирных соед. тормозных систем ж/д вагонов ТУ 32 ЦВ 2031-89, ОСТ 24.151.07-90

1	Втулка м/керам. 100.40.031-0	30,2x11	шт	0,038	700шт/уп		13,56	16,00
2	Втулка м/керам. 100.40.031-0	30,2x13	шт	0,045	610шт/уп		15,72	18,55
3	Втулка м/керам. 100.40.031-0	30,2x24	шт	0,083	340шт/уп		28,08	33,13
4	Втулка м/керам. 100.40.031-0	32,2x11	шт	0,040	620шт/уп		13,68	16,14
5	Втулка м/керам. 100.40.031-0	32,2x13	шт	0,047	585шт/уп		15,84	18,69
6	Втулка м/керам. 100.40.031-0	32,2x24	шт	0,088	300шт/уп		29,16	34,41
7	Втулка м/керам. 100.40.031-0	40,2x11	шт	0,048	470шт/уп		16,20	19,12
8	Втулка м/керам. 100.40.031-0	40,2x13	шт	0,057	400шт/уп		19,68	23,22
9	Втулка м/керам. 100.40.031-0	40,2x24	шт	0,107	210шт/уп		36,00	42,48

Вспомогательные материалы для ремонта подвижного состава

1	Заклепка ГОСТ 10300-80	ГОСТ 10300-80	кг	50,00				запрос
2	Шплинт ГОСТ 397-79	ГОСТ 397-79	кг	30,00				запрос

Поставка запасных частей на заказ - в течение 10 дней. Доставка. Скидки. Цены на отсутствующие позиции требуют уточнения.

Отгрузочные: ст.Волгоград-2 Прив. ЖД код станции 611405 код предприятия 2087 ОКПО 70601014